TÜRKİYE CUMHURİYETİ
OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

KURUMSAL KİMLİK
KILAVUZU

İçindekiler

Logo/ Renk	3
Logo / Yaklaşım AlanıVe Minimum Boyut	4
Logo / Renk / Pantone & RGB Değerleri	5
Logo / Arka Plan Kullanımları	6
Logo’nun Yanlış Kullanımları	7
Renk Paleti	8
Antetli Kağıt	9
Zarf	10
Zarf (Resmi Yazışmalarda Kullanılacak Örnekler)	11
Diplomat Zarf (Percereli Zarf)	12
Torba Zarf	13
Kartvizit	14
Arşiv Klasörü	15
Klasör Sırtı	16
Personel Kimlik Kartı	17
Unutmayınız Kartı	18
Ziyaretçi Kartı	19
Kapaklı Bloknot	20
Bloknot	21
Afiş	22
Davetiye / Tebrik	23
CD	24
Karton Çanta	25
Rozet	26
Kapalı Dosya	27
Masa Bayrağı	28
Yatay Bayraklar	29
Dikey Bayraklar	30
Süsleme Bayrakları	31
Kırlangıç Bayraklar	32
Üçgen Kırlangıç	33
Sedan Araç Vinil Uygulaması	34
Ticari Araç Vinil Uygulaması	35
Katılım Belgesi	36
Yaka Kokartı	37
Web Sayfası Arka Plan Resmi 1	38
Web Sayfası Arka Plan Resmi 2	39
Konuşma Kartı	40
Stant Tasarımı	41
Banner Uygulamaları	42
Billboard Uygulaması	43
Tebrik Kartı	44
Kırımlı Broşür	45
Kapı İsim Levhası	46
İsimlik	47
Kurum İçi Yönlendirme Tabelası	48
Kat Yön Levhası	49
Kurum Önü Yönlendirme	50

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Logo / Renk

T.C. Oğuzeli Kaymakamlığı logosunun kurumsal renk değerleri aşağıdaki tabloda gösterildi gibi uygulanır.



Gri Tonlama



Siyah & Beyaz

Dikkat : Logonun bask renkleri
‘ CMYK ’ olarak uygulanmaldr.

Logo / Yaklaşım AlanıVe Minimum Boyut

Bütünlük ve görünürlügü saglamak için, T.C. Oğuzeli Kaymakamlığı logosunun etrafı açık tutulmamalıdır. Logo etrafında açık alan bırakma sınırı grafikte gösterildigi gibi bir ‘’ Türkiye Cumhuriyeti ikonu (X) ” kadardır, bu sınırdan daha fazla yaklasılmamalıdır. T.C. Oğuzeli Kaymakamlığı logosu gösterilen alanlardan, “ 2 cm ” den daha küçük kullanılmamalıdır.



X

2 cm
Minimum Boyut

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Logo / Renk

Pantone & RGB Değerleri

Kurumsal kimliğin tüm alanlarında renklerin doğru kullanımı, kurumsal kimlik bütünlügünü pekiştiren unsurlardandır. Kurumsal renk paletindeki renkler kurumsal imajın doğru algılanmasını sağlamak amacıyla tespit edilmiştir ve tüm temel alanlar için geçerlidir.
T.C. Oğuzeli Kaymakamlığı logosunun kurumsal birincil renk değerleri baskı ve elektronik malzemelerin kullanımı için aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanır.
Logonun Siyah & Beyaz kullanılması gerektiren durumlarda ise (serigra, fotokopi, faks v.b.) Pantone Black kullanılır.

CMYK Deerleri
C0 / M100 / Y100 / K0
Pantone Deeri
PANTONE Red 032 C
Dijital Renk Deerleri
R237 / G28 / B36
ED1C24

CMYK Deerleri
C0 / M0 / Y0 / K100
Pantone Deeri
PANTONE Black
Dijital Renk Deerleri
R0 / G0 / B0
000000

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Logo / Arka Plan Kullanımları

T.C. Oğuzeli Kaymakamlığı logosunun bütünlük ve görünürlüğünü sağlamak için, logo farklı arka plan uygulamalarında örneklendirilmiştir. Aşağıda gösterilen örnekler T.C. Oğuzeli Kaymakamlığı logosunun doğru arka plan kullanımlarını içerir. Oğuzeli Kaymakamlığı logosunun 2 elementi her zaman beyaz zeminde kullanılmalıdır.

Beyaz arka planda birincil logo

Kurumsal arka planda birinci logo

Fotoğraf kullanımlı arka planda birincil logo

Fotoğraf kullanımlı arka planda gri tonlu logo

Kurumsal arka planda birinci logo

Beyaz arka planda siyah & beyaz logo

Beyaz arka planda gri tonlu logo

Kurumsal arka planda birincil logo

Dikkat : Logonun 2 elementi her zaman beyaz zeminde kullanlmaldr.

Kurumsal arka planda birincil logo

Siyah arka planda siyah & beyaz logo

Siyah arka planda gri tonlu logo

Logo’nun Yanlış Kullanımları

Uygulama yapılan alanlarda T.C. Oğuzeli Kaymakamlığı logosunun bütünlük ve görünürlüğünün devamı öncelikli kuraldır.
Logo asağıda gösterilen örneklerdeki gibi kullanılamaz.

Kurumsal renk paleti dışında kullanım

Farklı proporsiyonlarda kullanım

Standart dışı renklerde kullanım

Standart formun dışında kullanım

Beyaz arka plansız kullanım

Beyaz arka plansız kullanım

Ayrıştırılmış biçimde kullanım



Beyaz arka plansız kullanım



Standart dışı renk ve arka plan kullanımı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Renk Paleti

Renk Paleti, kurumsal renklerden ve yardımcı renklerden oluşur. Renk kombinasyonları birbirlerine uyumlu renkler ile yapılmalıdır.

Birinci Renk

CMYK Deerleri
C0 / M0 / Y0 / K100
Pantone Deeri
PANTONE Black
Dijital Renk Deerleri
R0 / G0 / B0
000000

İkincil Renk

CMYK Deerleri
C0 / M100 / Y100 / K0
Pantone Deeri
PANTONE Red 032 C
Dijital Renk Deerleri
R237 / G28 / B36
ED1C24

Yardımcı Renkler

CMYK Deerleri
C0 / M0 / Y0 / K100
Pantone Deeri
PANTONE Black
Dijital Renk Deerleri
R0 / G0 / B0
000000

CMYK Deerleri
C0 / M0 / Y0 / K70
Pantone Deeri
PANTONE 424 C
Dijital Renk Deerleri
R109 / G110 / B113
6D6E71

CMYK Deerleri
C0 / M0 / Y0 / K30
Pantone Deeri
PANTONE Cool Gray 4 C
Dijital Renk Deerleri
R230 / G231 / B232
E6E7E8

Antetli Kağıt *(Genel Görünüm)*

A4 ebatında
90 gr 1. hamura basılır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Zarf *(Genel Görünüm)*

Standart Buklet Zarf
ebatıdır (22 x 11 cm).
Özel bıçak gerektirir.

Buklet Zarf ön yüz



Buklet Zarf arka yüz



TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Zarf *(Resmi Yazışmalarda Kullanılacak Örnekler)*

Standart Buklet Zarf ebatıdır (22 x 11 cm).
Hazır zarf üzerine baskıya uygundur



Standart Sarı Torba Zarf ebatıdır (24 x 32cm).
Renkli uygulamalar için iyi sonuç vermez.
Bu nedenle tek renk siyah uygulama önerilir.

Diplomat Zarf (Pencereli)

Ebat : 240x105 mm
Renk : CMYK, Dinamico %60 transparan. (CMYK ve Pantone degerleri için ‘’ Renk Paleti ‘’ sayfasına bakınız.)
Font : Adres Bilgisi, Times New Roman / 8 pt

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Torba Zarf *(Beyaz)*

Standart Torba Zarf ebatıdır
(24 x 32 cm).
Özel bıçak gerektirir.

Torba Zarf ön yüz



Torba Zarf arka yüz



TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Kartvizit *(8,5 x 5 cm)*

Kartvizit çalışması 8,5 x 5 ebatlarında hazırlanmıştır logo büyüklüğü 11x11 cm' dir.
Yazı karakleri olarak Times New Roman ve Calibri fontları kullanılmıştır.
Logo yan yazı karekteri olarak Times New Roman, 6 punto, adres , tel, mail ve web adreslerinde ise Calibri fontu 6 punto olarak uygulanmıştır.
Kartvizitin ortasına gelecek şeklide isim 12 punto Calibri bold fontu ile ünvan 9 punto Calibri yazı fontu ile yazılmıştır.



Kartvizit Ön

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
OĞUZELİ
KAYMAKAMLIĞI

Arif GÜL
Kaymakam

Vilayet Caddesi Hükümet Binası 27900
Oğuzeli/GAZİANTEP - TÜRKİYE
Tel.: +90 342 571 30 04
Faks: +90 342 571 30 85
bilgi@oguzeli.gov.tr
www.oguzeli.gov.tr

Kartvizit Arka

REPUBLIC OF
TURKEY
OĞUZELİ
GOVERNORATE

Arif GÜL
District Governor

Vilayet Caddesi Hükümet Binası 27900
Oğuzeli/GAZİANTEP - TÜRKİYE
Phone: +90 342 571 30 04
Fax : +90 342 571 30 85
bilgi@oguzeli.gov.tr
www.oguzeli.gov.tr

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Arşiv Klasörü

Arşiv Klasörü yanda görüldüğü gibidir.
Hazır kırmızı klasör kullanılır. Özel basılması gerekirse mukavva üzerine sıvama tekniğiyle hazırlanır. Kapalı ebatı 24 x 32 cm'dir. Sırt kalınlığı 4 cm'dir.



Klasör Sırtı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

065.06

612.01.07

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Yıl

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Birim ve Alt Birim Kodu

Dosya No

DOSYA AD

Yıl

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Birim ve Alt Birim Kodu

Dosya No

DOSYA ADI

Yıl

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Personel Kimlik Kartı

PVC üzerine basılır. Ebatı 8.5 x 5 cm'dir.
Kadınlar için kımızı bantlı, erkekler için mavi bantlı
örnek kullanılmalıdır.

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
OĞUZELİ
KAYMAKAMLIĞI

BAYAN KİMLİK KARTI

Adı Soyadı :
Görevi :
Kurum Sicil No :
SGK Sicil No :
T.C. Kimlik No

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
OĞUZELİ
KAYMAKAMLIĞI

ERKEK KİMLİK KARTI

Adı Soyadı :
Görevi :
Kurum Sicil No :
SGK Sicil No :
T.C. Kimlik No :

İli :	İlçe :
Mah./Köy :	Cilt No :
Aile Sıra No :	Sıra No :
Baba Adı :	Ana Adı :
D.Yeri/Tarihi :	

Yetkili İmzası Veriliş Tarihi / Sayısı

İli :	İlçe :
Mah./Köy :	Cilt No :
Aile Sıra No :	Sıra No :
Baba Adı :	Ana Adı :
D.Yeri/Tarihi :	

Yetkili İmzası Veriliş Tarihi / Sayısı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Unutmayınız Kartı

Ebatları 8 x 12 cm'dir.
Ön ve arka yüzleri aynıdır.

..... /..... /20....

Unutmayınız!

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
OĞUZELİ
KAYMAKAMLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Ziyaretçi Kartı

PVC üzerine basılır.
Ebatı 8.5 x 5 cm'dir.

Kapaklı Bloknot

Kapak ön yüzünde 300/400 gr mat kuşe, arka yüzüne mukavva üzeri sıvama yapılır. İç kağıtı 90 gr 1. hamurdur. Spiralleri gri metalik renktedir. Ebatı A4 veya A5'tir. Dosyadaki gibi 2 tasarımdan biri seçilebilir.
Kapak ön yüzünde, üst solda yer alan logo ve sağ altta yer alan gri şerit gümüş varak uygulama alanlarıdır. Renkli örnekte gri logoya gofre baskı yapılır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Bloknot

Kapak ön yüzünde 300/400 gr mat kuşe, arka yüzünde mukavva kullanılır. İç kağıtı 90 gr 1. hamurdur. Spiralleri gri metalik renktedir. A4 ve A5 ebatlarına uygulanabilir. Kapak ön yüzünde, üst solda yer alan logo ve sağ altta yer alan gri şerit gümüş varak uygulama alanlarıdır. Renkli örnekte gri logoya gofre baskı yapılır.



Afiş

Afiş ölçüleri A3, 50x34, 50x70 veya 70x100 olarak kullanım yerine göre ölçülendirilebilir
Afiş Ana Başlık fontları ve alt başlık fontları FuturaExtrabold ve Afiş iç yazıları Adres bilgileri ise Futura MdCn BT yazı fontu ile yazılmalıdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI
KONU BAŞLIĞI
ALT BAŞLIKLAR
PROĞRAM AKIŞI
XXXX

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Davetiye / Tebrik

Oğuzeli Kaymakamlığı Amblem-Logotype'ı ve Kurum İsmi Davetiye ön kapağında 28x28 cm olarak özel çizim simgenin içine ortalı şekilde yerleştirilir. Kurum Adresi Davetiyenin arka kapağında ortalı şekilde altan ise 1cm pay bırakılıarak uygun şekilde montajlanır

Boyutlar:
Kapalı hali: 28 cm x 28 cm
Kağıt: 300 gr mat kuşe yada 280 gr çift taraflı tuale
Baskı renk sayısı: 4

Kuşe kağıt tercih edildiğinde, baskı üzerine mat selefon ve kapakta bulunan Oğuzeli Kaymakamlığı Amblem-Logotyp'ı için ve fligran uygulamalarında LOKAL LAK uygulanacaktır. Tuale kağıt tercih edildiğinde, ve kapakta bulunan Oğuzeli Kaymakamlığı Amblem-Logotayp'ı için Gofre uygulanacaktır. Grafik öğelerin birbiriyle olan ilişlkisi ve oranları yukarıdaki gibidir.

DIŞ :
Amblem-Logotype yüksekliği : 3 cm
Simgesel Amblem: 71x77
Kurum İsmi : 6 pt. Times New Roman
Arka Kısım Simgesel Amblem 92x100
Kaymakamlık logosu 8 pt. Times New Roman
Adres Bloğu : 10 pt. Calibri / Calibri bold
İÇ :
Simgesel Amblem: 4,4x4,7 cm
Amblem-Logotype yüksekliği : 2 cm
Kurum İsmi : 4 pt. Times New Roman
Organizasyon Metni : 18pt. Mystical
Organizasyon program akışı : 12 pt. Futura LtCn BT



TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

CD *(Genel Görünüm)*

CD Zarf ve Sticker'ı 200 gr mat kuşe kağıda basılır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Karton Çanta

Uygulama, kurumsal kimligin yardımcı ögelerle kullanımına yönelik örnek bir çalısmadır. Kullanılan iletisim diline göre farklılık gösterebilir.
Ebat : 738x485 mm
Renk : CMYK
Font : Calibri / Times New Roman



TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Rozet

Uygulama, kurumsal kimliğin yardımcı öğelerle kullanmna yönelik örnek bir çalışmadır. Kullanlan iletişim diline göre farklılık gösterebilir.

2 cm

1/1 ölçek

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Kapalı Dosya

Ebat : 220x320 mm
Renk : CMYK,
Font : Adres Bilgisi ve ön yazı fontu Calibri Adres fontu/ 10 pt / ön yazı 18 pt
Baskı : Mat selefon uygulanmalıdır. logo kısımı ve su damlası laklı olmalıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Masa Bayrağı

Uygulama, kurumsal kimliğin yardımcı öğelerle kullanımına yönelik örnek bir çalışmadır.
Kullanılan iletişim diline göre farklılık gösterebilir.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Yatay Bayraklar

Bayrak oranı 2/3'tür. Logonun bayrak üzerindeki oranları aşağıda verildiği gibidir. Oranlar kullanılarak farklı ebatlarda kullanılabilir. Bayraklarda renk kullanımı logonun renkli kullanımlarından farklı değildir.



Dikey Bayraklar

Bayrak oranı 2/3'tür. Logonun bayrak üzerindeki oranları aşağıda verildiği gibidir. Oranlar kullanılarak farklı ebatlarda kullanılabilir. Bayraklarda renk kullanımı logonun renkli kullanımlarından farklı değildir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Süsleme Bayrakları

Bayrak oranı 2/3'tür. Logonun bayrak üzerindeki oranları aşağıda verildiği gibidir. Oranlar kullanılarak farklı ebatlarda kullanılabilir. Bayraklarda renk kullanımı logonun renkli kullanımlarından farklı değildir.

Kırlangıç Bayraklar

Kırgangıç Bayraklar;
50 x 100 cm
50 x 150 cm
70 x 200 cm
70 x 250 cm
100 x 200 cm
100 x 250 cm
100 x 300 cm
100 x 350 cm
ebatlarında hazırlanır.

Önemli olan unsur; renk
kullanımının yanda
görüldüğü gibi olmasıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Üçgen Kırlangıç

Kırgangıç Bayraklar;
50 x 100 cm
50 x 150 cm
70 x 200 cm
70 x 250 cm
100 x 200 cm
100 x 250 cm
100 x 300 cm
100 x 350 cm
ebatlarında hazırlanır.

Önemli olan unsur; renk
kullanımının yanda
görüldüğü gibi olmasıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Sedan Araç Vinil Uygulaması

Uygulama, kurumsal kimliğin yardımcı öğelerle kullanımına yöneilik örnek bir çalışmadır. Kullanılan iletişim diline göre farklılık gösterebilir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Ticari Araç Vinil Uygulaması

Uygulama, kurumsal kimliğin yardımcı öğelerle kullanımına yöneilik örnek bir çalışmadır. Kullanılan iletişim diline göre farklılık gösterebilir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Katılım Belgesi

Katılım Belgesi aşağıda görüldüğü gibidir. A4 ebatında hazırlanmış; gerek görüldüğünde orantılı olarak büyütülebilir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Katılım Belgesi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Yaka Kokartı

Kokartlar aşağıda görüldüğü gibi
uygulanır.
Ebatları 4.2 x 85 cm'dir.
Etkinlik adı 9 punto ve Bold yazılır.

Web Sayfası Arka Plan Resmi (1)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Web Sayfası Arka Plan Resmi (2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Konuşma Kartı

Konuma kart, basın açklamalarında, tv programlarnda, kutlama ve kongrelerde kullanlmak üzere hazırlanmıştır. Uygulama, kurumsal kimliğin yardmcı öğelerle kullanımına yönelik örnek bir çalmadır. Kullanlan iletişim diline göre farklılık gösterebilir.

Ebat : 210 x 148 mm

Renk : CMYK (CMYK ve Pantone deerleri için ‘’ Renk Paleti ‘’ sayfasna baknz.)

Bask : Mat selefon uygulanmaldr.



Ön Yüzey



Arka Yüzey

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Stant Tasarımı

Uygulamada bütünlük ve görünürlüğü salamak için, T.C. Oğuzeli Kaymakamlığı logosunun, çekilen video ve fotoğraflarda açılar hesaplanarak arka planda net bir şekilde görüntülenmesi, yapılan tasarımlarda herzaman basit, sade bir anlatm kullanlmas, zemin üzerine yerleştirilmemesi ve yansımalara dikkat edilmesi göz önünde bulundurulmalıdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Banner Uygulamaları

Billboard Uygulaması

Vilayet Caddesi Hükümet Binası 27900 Oğuzeli/GAZİANTEP - TÜRKİYE
Tel.: +90 342 571 30 04 Faks: +90 342 571 30 85
bilgi@oguzeli.gov.tr
www.oguzeli.gov.tr

X / 6.6 X / 6.6

X

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Tebrik Kartı

Tebrik Kartı: 12 cm x 31 cm ebadında, 250 gr. mat kuşe, ön-arka 4 renk, mat selefon kaplama.
Tebrik Kartı Zarfı: Açık ebadı 34 cm x 40 cm. kapalı ebadı 14 x 32 cm, 200 gr. mat kuşe,ön-arka 4 renk baskılı, ön-arka mat selefon kaplama, arka yüzde kısmi lak, özel bıçaklı.

6 cm

Ramazan

Bayramınızı

kutlar,

esenlikler

dileriz.

8 cm

Vilayet Caddesi Hükümet Binası 27900
Oğuzeli/GAZİANTEP - TÜRKİYE
Tel.: +90 342 571 30 04
Faks: +90 342 571 30 85
bilgi@oguzeli.gov.tr
www.oguzeli.gov.tr

8 cm

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Kırımlı Broşür

Ebat : 297x210 mm
Renk : CMYK, Dinamico %60 transparan. (CMYK ve Pantone degerleri için ‘’ Renk Paleti ‘’ sayfasına bakınız.)
Baskı : Mat selefon uygulanmalıdır.

Farkl Kombinasyonlar

1X

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Kapı İsim Levhası

Örneklerden biri kullanılabilir.
Ebatlar:
Örnek 1 için en üstteki kırmızı tabaka 5 cm, ortadaki beyaz tabaka 5 cm, en alttaki tabaka 3 cm'dir. Genişliği 30 cm'dir.

Örnek 2 için en üstteki kırmızı tabaka 3 cm, ortadaki beyaz tabaka 3 cm, en alttaki tabaka 1,8 cm'dir. Genişliği 30 cm'dir.

İsim 50 punto ve Bold, Birim 40 punto ve Bold olarak yazılır.

Levha metalik ya da metalik malzeme üzerine kırmızı ve beyaz boyamayla elde edilir. Levhalarda kırmızı dışında renk kullanılmamalıdır.

Levhalar kapı kolunun bulunduğu tarafa asılmalıdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

İsimlik

İsim 72 punto ve Bold, unvan 50 punto ve light italic olarak yazılır.

Levha metalik ya da metalik malzeme üzerine beyaz kağıt çıkışı yapıştırılarak kullanılır.



Kurum İçi Yönlendirme Tabelası

Bina girişinde çift yönlü ya da
asansör karşısında tek yönlü
kullanılabilir.
Pleksiglas malzeme üzerine yapılır,
LED aydınlatma istenirse
kullanılabilir.





TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Kat Yön Levhası

Pleksiglas malzeme üzerine yapılır, LED aydınlatma istenirse kullanılabilir. Tavandan asılarak kullanılır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

Kurum Önü Yönlendirme

Çift yönlü kullanılır.
Pleksiglas malzeme üzerine yapılır.
LED aydınlatma kullanılır

TÜRKİYE CUMHURİYETİ OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI